

# **СНТ «Садоводство «Грузино-4»**

188640, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино,  
Территория СНТ «САДОВОДСТВО «ГРУЗИНО-4»  
ИНН: 4703068017 КПП 470301001 ОГРН 1034700563193  
р/с 40703810455080000414 Северо-Западный ПАО Сбербанк  
к/с 3010181050000000653 БИК 044030653

---

## **ПРОТОКОЛ № 11** заседания Правления СНТ «САДОВОДСТВО «ГРУЗИНО-4»

«15» февраля 2025 г.

**Место проведения:** Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, Территория СНТ «САДОВОДСТВО «ГРУЗИНО-4», здание правления.

**Дата проведения:** 15 февраля 2025 года

**Время начала заседания:** 12 ч 00 мин

**Время окончания заседания:** 14 ч 10 мин.

**Присутствовали члены Правления:** Ярошевич М.В., Калугин В.Г., Смутьская Л.А., Кошмин И.Л.

Всего членов Правления – 7.

Кворум – 57,14 %.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» кворум для проведения заседания Правления соблюден, Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель заседания – Председатель Правления Ярошевич М.В.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществляет Председатель заседания.

### **Повестка:**

1. О безучетном потреблении электричества владельцем участка 189.
2. О безучетном потреблении электричества владельцем участка 138Б.
3. О безучетном потреблении электричества владельцем участка 156.

**Вопрос 1.** С информацией выступил заместитель председателя правления Калугин В.Г. Он отметил, что при осмотре электроустановки участка 189 были выявлены следующие нарушения:

- не опломбирован прибор учета;
- отсутствует его паспорт;
- срок службы прибора истек;
- отсутствуют сведения о проверке прибора;

- показания прибора учета не соответствуют сведениям, подаваемым к оплате.

Все указанные нарушения зафиксированы в акте № 1 осмотра электроустановки потребителя от 30.01.2025 г.

Таким образом, имеет место факт безучетного потребления электроэнергии.

Предложено сумму компенсации финансового ущерба определить исходя из установленного тарифа (То) из расчёта потребления разрешённого объёма мощности 3 кВт:

$$3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * \text{То} * 1.2 = 3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * 5.85 * 1.2 = 184\,486 \text{ руб.}$$

По данным бухгалтерского учета за год, предшествующий моменту проверки, были выполнены следующие платежи за потребленную электроэнергию по участку 189:

- 26.08.2024 г. плата за потребленную электроэнергию и потери в сетях – 516,48 руб.;

- 26.01.2025 г. плата за потребленную электроэнергию – 64,35 руб.;

- 26.01.2025 г. плата за потери в сетях – 12,87 руб.

Итого за год, предшествующий проверке, по участку 189 Вами было совершено платежей на сумму 593,70 руб.

Ущерб, нанесенный Товариществу за вычетом затрат на приобретение и установку индивидуального прибора учета АСКУЭ стоимостью 21400 рублей составляет:

$$184486 - (593,70 + 21400) = 162492,30 \text{ рублей.}$$

Владельцу участка предложено произвести возмещение нанесенного ущерба. В случае оплаты в срок до 15 марта 2025 года размер возмещения составит 50 % от расчетной суммы. В случае неуплаты до 15 марта 2025 года в соответствии с действующим Положением об электроснабжении СНТ «Садоводство «Грузино-4» с 16 марта 2025 года выполнить мероприятия по ограничению потребления электроэнергии. При неуплате до 15 апреля 2025 года материалы передать на рассмотрение правоохранительных органов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** компенсацию финансового ущерба определить из расчёта потребления разрешённого объёма мощности 3 кВт:

$$3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * \text{То} * 1.2 = 3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * 5.85 * 1.2 = 184\,486 \text{ руб.}$$

С учетом произведенных платежей утвердить размер ущерба, нанесенного Товариществу, в размере 162492,30 рублей.

Владельцу участка произвести возмещение нанесенного ущерба. В случае оплаты в срок до 15 марта 2025 года размер возмещения составит 50 % от расчетной суммы. В случае неуплаты до 15 марта 2025 года в соответствии с действующим Положением об электроснабжении СНТ «Садоводство «Грузино-4» с 16 марта 2025 года выполнить мероприятия по ограничению потребления электроэнергии. При неуплате до 15 апреля 2025 года материалы передать на рассмотрение правоохранительных органов.

Проголосовали:

За – 4

Против – 0

Воздержались – 0.

**Решили:** компенсацию финансового ущерба определить из расчёта потребления разрешённого объёма мощности 3 кВт:

$$3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * \text{То} * 1.2 = 3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * 5.85 * 1.2 = 184\,486 \text{ руб.}$$

С учетом произведенных платежей утвердить размер ущерба, нанесенного Товариществу, в размере 162492,30 рублей.

Владельцу участка произвести возмещение нанесенного ущерба. В случае оплаты в срок до 15 марта 2025 года размер возмещения составит 50 % от расчетной суммы. В случае неуплаты до 15 марта 2025 года в соответствии с действующим Положением об электроснабжении СНТ «Садоводство «Грузино-4» с 16 марта 2025 года выполнить мероприятия по ограничению

потребления электроэнергии. При неуплате до 15 апреля 2025 года материалы передать на рассмотрение правоохранительных органов.

**Вопрос 2.** С информацией выступил заместитель председателя правления Калугин В.Г. Он отметил, что при осмотре узла подключения и учета потребляемой электроэнергии участка 138Б установлено, что электроснабжение его производится от расположенного на участке 139Б распределительного щита по двум подземным кабельным линиям. На каждой из этих линий имеются приборы учета, однако они официально не зарегистрированы. Таким образом, имеет место факт безучетного потребления электроэнергии. Составлен акт № 3 от 31.01.2025 года об имеющем место нарушении, произведена фотофиксация установленных приборов учета и фиксация их показаний. Расчеты за потребленную электроэнергию производились по показаниям, не привязанным ни к одному из установленных приборов учета. Время установки приборов неизвестно.

Предложено сумму компенсации финансового ущерба определить исходя из установленного тарифа (То) из расчёта потребления разрешённого объёма мощности 3 кВт:

$$3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * \text{То} * 1.2 = 3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * 5.85 * 1.2 = 184\,486 \text{ руб.}$$

За год, предшествующий моменту выявления нарушения, были произведены следующие платежи за потребленную электроэнергию:

06.05.24 г. – 20090,60 руб.;

05.11.24 г. – 11309,00 руб.;

09.12.24 г. – 3306,42 руб.;

30.12.24 г. – 5265,00 руб.;

06.01.25 г. – 6233,76 руб.;

20.01.25 г. – 5903,00 руб.

Итого: 52107,78 руб.

Таким образом, ущерб, нанесенный Товариществу, составляет  $184486,00 - 52107,78 = 132378,22$  рублей.

Владельцу участка произвести возмещение нанесенного ущерба. В случае оплаты в срок до 15 марта 2025 года размер возмещения составит 50 % от расчетной суммы. В случае неуплаты до 15 марта 2025 года в соответствии с действующим Положением об электроснабжении СНТ «Садоводство «Грузино-4» с 16 марта 2025 года выполнить мероприятия по ограничению потребления электроэнергии. При неуплате до 15 апреля 2025 года материалы передать на рассмотрение правоохранительных органов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** компенсацию финансового ущерба определить из расчёта потребления разрешённого объёма мощности 3 кВт:

$$3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * \text{То} * 1.2 = 3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * 5.85 * 1.2 = 184\,486 \text{ руб.}$$

С учетом произведенных платежей утвердить размер ущерба, нанесенного Товариществу, в размере 132378,22 рублей.

Владельцу участка произвести возмещение нанесенного ущерба. В случае оплаты в срок до 15 марта 2025 года размер возмещения составит 50 % от расчетной суммы. В случае неуплаты до 15 марта 2025 года в соответствии с действующим Положением об электроснабжении СНТ «Садоводство «Грузино-4» с 16 марта 2025 года выполнить мероприятия по ограничению потребления электроэнергии. При неуплате до 15 апреля 2025 года материалы передать на рассмотрение правоохранительных органов.

Проголосовали:

За – 4

Против – 0

Воздержались – 0.

**Решили:** компенсацию финансового ущерба определить из расчёта потребления разрешённого объёма мощности 3 кВт:

$$3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * \text{То} * 1.2 = 3 \text{ кВт} * 24 \text{ ч} * 365 \text{ дн} * 5.85 * 1.2 = 184\,486 \text{ руб.}$$

С учетом произведенных платежей утвердить размер ущерба, нанесенного Товариществу, в размере 132378,22 рублей.

Владельцу участка произвести возмещение нанесенного ущерба. В случае оплаты в срок до 15 марта 2025 года размер возмещения составит 50 % от расчетной суммы. В случае неуплаты до 15 марта 2025 года в соответствии с действующим Положением об электроснабжении СНТ «Садоводство «Грузино-4» с 16 марта 2025 года выполнить мероприятия по ограничению

потребления электроэнергии. При неуплате до 15 апреля 2025 года материалы передать на рассмотрение правоохранительных органов.

**Вопрос 3.** С информацией выступил заместитель председателя правления Калугин В.Г. Он отметил, что 30 декабря 2024 года для улучшения контроля за электропотреблением на линии подключения участка № 156 к сети электроснабжения 0,4 кВ СНТ «Садоводство «Грузино-4» установлен индивидуальный прибор учета (ИПУ) ФОБОС-3 зав. № 9341513 автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). После окончания рождественских праздников прибор прошел все требуемые тесты, сведения о нем занесены в электронную базу данных, был получен доступ к его показаниям. По телефону, указанному в реестре садоводов СНТ «Садоводство «Грузино-4», члены комиссии обратились к представителю владельца участка Воеводину Андрею Юрьевичу с просьбой о предъявлении установленного в подсобном помещении участка старого ИПУ, в соответствии с показаниями которого велся учет потребленной электроэнергии, с целью согласования показаний счетчиков для перевода дальнейших расчетов за потребленную электроэнергию на новый прибор и выполнения окончательных расчетов по старому ИПУ. Им было заявлено, что старый ИПУ самостоятельно демонтирован и выброшен. В доступе комиссии для осмотра прибора или установления факта его отсутствия было отказано. Неоднократные обращения с нашей стороны по этому поводу результатов не дали. Вследствие этого 07 февраля 2025 г. в адрес владельца участка было выслано почтовое уведомление о необходимости предоставления доступа к прибору или подтверждения факта его отсутствия. На это обращение владелец ответил письменным отказом.

11 февраля в работе ИПУ участка 156 была обнаружена нестабильность показаний. Была собрана комиссия для его осмотра и проверки условий подключения. При осмотре опоры, на которой установлен ИПУ комиссией был обнаружен второй ввод на участок № 156, идущий мимо официально установленного счетчика, по нулевому кабелю которого шел электрический ток с силой тока 27 Ампер. Этот ввод был немедленно обрезан на ближайшей к участку № 156 опоре. Об обнаруженном факте несанкционированного подключения к сетям СНТ был составлен акт № 11 от 11 февраля 2025 г.

Поскольку все расчёты за потребленную электроэнергию велись на основании поданных владельцем участка показаний, и правильность их не может быть подтверждена, так как старый прибор был самостоятельно демонтирован и, со слов представителя владельца, выброшен, а также из-за существования второго ввода на участок 156, идущего помимо официально установленного прибора учета, то следует заключить, что владельцем участка 156 на протяжении неопределенного периода велось безучетное потребление электроэнергии.

Ущерб от такой противоправной деятельности может быть оценён на основании замеренного по вновь установленному ИПУ АСКУЭ месячного потребления электроэнергии с момента установки прибора, 30 декабря 2024 г. до 31 января 2025 г. составившего в денежном выражении в соответствии с размером выполненного владельцем участка за этот период платежа (квитанция от 31.01.25 г. об оплате электроэнергии за период с 30.12.24 г. по 31.01.25 г.) составившего 24 087, 35 руб. Общий размер ущерба за предшествующие 12 месяцев составляет:

$$24\ 087,85 \times 12 = 289\ 054,20 \text{ руб.}$$

Таким образом, с учетом произведенного в марте месяце 2024 года, единственного в году, платежа за потребленную электроэнергию подлежащий взысканию нанесенный Товариществу ущерб составляет:

$$289\ 054,20 - 50\ 000 = 239\ 054,20 \text{ рублей}$$

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить размер ущерба, подлежащего взысканию с владельца участка 156, в сумме:

$$289\ 054,20 - 50\ 000 = 239\ 054,20 \text{ рублей.}$$

Обратиться в суд о взыскании с владельца участка 156 ущерба, нанесённого СНТ «САДОВОДСТВО «ГРУЗИНО-4».

Проголосовали:

За – 4

Против – 0

Воздержались – 0.

**Решили:** Утвердить размер ущерба, подлежащего взысканию с владельца участка 156, в сумме:

$$289\ 054,20 - 50\ 000 = 239\ 054,20 \text{ рублей.}$$

Обратиться в суд о взыскании с владельца участка 156 ущерба, нанесённого СНТ «САДОВОДСТВО «ГРУЗИНО-4».

Председатель правления

Члены правления:

Ярошевич М.В.

Калугин В.Г.

Смольская Л.А.

Кошмин И.Л.